


FICHA TÉCNICA PRODUCTOS

PRODUCTO	APLICACIONES	FOTOGRAFÍA
<p>Actuador giratorio DFPD</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Los actuadores de la serie DFPD disponen de un sistema de piñón y cremallera con evolución constante del momento de giro a lo largo de todo el ángulo de giro. ➔ Con los actuadores giratorios DFPD puede automatizar válvulas de mariposa, válvulas de bola y compuertas de aire de la mejor manera. 	
<p>Actuador giratorio DAPS</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Los actuadores giratorios DAPS han sido concebidos especialmente para cumplir las exigencias que se plantean en la industria de procesos. ➔ Diseño compacto ➔ Ángulo de giro ajustable 	
<p>Actuador giratorio DFPD-HD</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ El actuador giratorio DFPD-HD resulta adecuado para el control y regulación de válvulas de bola, válvulas de aire y válvulas de mariposa. ➔ Su interfaz conforme con VDI/VDE 3845 permite el montaje directo de cajas de unidades de detección o de posicionadores. 	
<p>Actuador lineal con sistema de medición de recorrido DFPI</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ De doble efecto ➔ Opcionalmente con sistema de medición de recorrido integrado o posicionador completamente integrado ➔ Unidad compacta, lista para su sencilla instalación ➔ Distintas dimensiones. 	
<p>Manguito reductor</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Acero sinterizado inoxidable 	
<p>Complemento de actuador DARQ</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Acero inoxidable de alta aleación 	
<p>Conjunto de montaje</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➔ Acero inoxidable de alta aleación 	

FICHA TÉCNICA PRODUCTOS

PRODUCTO	APLICACIONES	FOTOGRAFÍA
<p>Accesorios generales para actuador ABP, DADG</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>		
<p>Electroválvula VSNC-F-P5</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Las válvulas VSNC son válvulas piloto para actuadores giratorios y lineales de simple y doble efecto con esquema de conexiones</p>	
<p>Electroválvula VSNC-FT</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Las válvulas VSNC son válvulas piloto para actuadores giratorios y lineales de simple y doble efecto con esquema de conexiones</p>	
<p>Electroválvula VSNC-F19</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ La válvula se puede pedir con/sin enclavamiento, con accionamiento manual auxiliar sin enclavamiento o sin accionamiento manual auxiliar.</p>	
<p>Bonina magnética</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Cobre Acero, Termoplástico</p>	
<p>Caja tomacorriente</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Material sintético</p>	
<p>Posicionadores CMSX</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<p>→ Posicionador electroneumático digital</p> <p>→ Regulación de posición sencilla y eficiente de actuadores giratorios y lineales neumáticos de simple y doble efecto</p>	

FICHA TÉCNICA PRODUCTOS

PRODUCTO	APLICACIONES	FOTOGRAFÍA
<p>Posicionadores CMSH</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → El CMSH es un posicionador digital inteligente. Regula la posición de una válvula de proceso accionada por un accionamiento neumático → Fácil de usar → Versátil 	
<p>Terminal de válvulas VTOP</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Regulación y filtrado de aire comprimido → Amplificación del caudal → Alcanzar una posición final definida en caso de caída de presión → Manejo sencillo con seguridad funcional. 	
<p>Caja de sensores SRBC</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Adaptador de montaje pre-montado de fácil instalación → Diseño robusto y resistente a la corrosión, ideal para el uso en condiciones ambientales difíciles → Indicación de la posición en 3D y claramente visible, 	
<p>Caja de sensores SRBE</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Cuerpo resistente a la intemperie, apto también para el uso en exteriores → Variantes de interruptor mecánico, inductivo o magnético, para prácticamente cualquier aplicación 	
<p>Caja de finales de carrera SRBG</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Solución innovadora → Versátil → Gran cantidad de salidas de conmutación para prácticamente cualquier aplicación 	
<p>Unidad de detección</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → Las cajas de finales de carrera SRBC se usan VSNC para la retroalimentación eléctrica y control de la posición de las válvulas de proceso accionadas con actuadores giratorios neumáticos 	
<p>Adaptador de montaje DARQ</p> <p>Consultar disponibilidad y medidas a: ventas@wenganindustrial.cl</p>	<ul style="list-style-type: none"> → la selección exacta del posicionador para el accionamiento depende de la aplicación específica. Póngase en contacto con su representante de ventas 	